

PROJECT-03 SRL

Lo Pensiamo. Lo Progettiamo. Lo Realizziamo.



Welding • Outdoor • Accessories

www.project03.it



• INDICE •

1		Cannelli da riscaldamento / Heating Torch
13		Kit Cannelli da riscaldamento / Heating Torch Kit
19		Hellfire – Typhoon – Hurricane
33		Cook
41		Multifire
45		Powerfire
51		Firefly
59		Cartucce
61		Giardino / Garden
65		Stufe / Heating
69		Saldatori Elettrici & Accessori / Electric Soldering & Accessories
76		Torçe / Torch
78		Accessori / Accessories
96		Linea Mercato Estero / Foreign Market Line
110		Barcode

• LEGENDA •



LINEA PROFESSIONALE/ PROFESSIONALLINE



ARTICOLI DA PESCA/ FISHING ITEMS



ACCENSIONE AUTOMATICA PIEZO / PIEZO START



FUNZIONANTE IN TUTTE LE POSIZIONI / WORKS IN ALL POSITIONS



ATTACCOBUTSIR / BUTSIR ATTACK




ATTACCO CAMPING GAZ / CAMPING GAZ ATTACK



ATTACCO FLAGA / FLAGA ATTACK



FUNZIONANTE CON PILE / WORKS WITH BATTERIES





CANNELLI DA RISCALDO
Heating Torch


• CANNELLI •

HEATING TORCH

I001


 Cannello stagnatore e saldatore con mazza rame


 Soldering torch and iron with copper mallet



6 PCS

I001 7/16

 Saldatore professionale mazza rame con fiamma stabilizzata in tutte le posizioni per tutti i tipi di gas in cartuccia 7/16 & Koreana

 Professional soldering iron with copper mallet with stabilized flame in all positions for all types of gas in 7/16 & Koreana cartridge



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE



6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net

• CANNELLI •

HEATING TORCH

I010L


 Cannello a leva per saldatura tubi
con bruciatore da mm.22


 Lever torch for welding pipes
with 22 mm burner



 6 PCS

I011L

 Cannello a leva per saldatura tubi
con bruciatore da mm.40

 Lever torch for welding pipes
with 40 mm burner





 6 PCS


• CANNELLI •

HEATING TORCH

I040


 Cannello da riscaldamento lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.20


 Heating torch length 40cm
with burner diameter 20 mm




6 PCS

I042


 Cannello da riscaldamento lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.25

 Heating torch length 40cm
with burner diameter 25 mm



6 PCS

I044

 Cannello da riscaldamento lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.35

 Heating torch length 40cm
with burner diameter 35 mm



6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net


• CANNELLI •

HEATING TORCH

I046


 Cannello da riscaldamento lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.45


 Heating torch length 40cm with burner diameter 45 mm




 6 PCS

I048


 Cannello da riscaldamento lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.50

 Heating torch length 40cm with burner diameter 50 mm



 6 PCS

I040L

 Cannello da riscaldamento a Leva - lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.20

 Lever heating torch - length 40 cm with burner diameter 20 mm





 6 PCS

• CANNELLI •

HEATING TORCH

I042L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.25


 Lever heating torch - length 40 cm
with burner diameter 25 mm



 6 PCS

I044L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.35


 Lever heating torch - length 40 cm
with burner diameter 35 mm




 6 PCS

I046L

 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.45

 Lever heating torch - length 40 cm
with burner diameter 45 mm





 6 PCS


• CANNELLI •

HEATING TORCH

I048L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.40
con bruciatore di diametro mm.50


 Lever heating torch - length 40 cm
with burner diameter 50 mm




 6 PCS

I060L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.60
con bruciatore di diametro mm.45

 Lever heating torch - length 60 cm
with burner diameter 45 mm



 6 PCS

I062L

 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.60
con bruciatore di diametro mm.50

 Lever heating torch - length 60 cm
with burner diameter 50 mm





 6 PCS


• CANNELLI •

HEATING TORCH

I064L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.60
con bruciatore di diametro mm.60


 Lever heating torch - length 60 cm
with burner diameter 60 mm




 6 PCS

I066L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.60
con bruciatore di diametro mm.75


 Lever heating torch - length 60 cm
with burner diameter 75 mm



 6 PCS

I070L

 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.70
con bruciatore di diametro mm.50

 Lever heating torch - length 70 cm
with burner diameter 50 mm




 6 PCS





• CANNELLI •

HEATING TORCH

I071L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.70
con bruciatore di diametro mm.60


 Lever heating torch - length 70 cm
with burner diameter 60 mm




 6 PCS

I072L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.70
con bruciatore di diametro mm.75


 Lever heating torch - length 70 cm
with burner diameter 75 mm




 6 PCS

I070LP

 Cannello da riscaldamento a Leva con
accensione piezo - lunghezza cm.70
con bruciatore di diametro mm.50

 Lever heating torch with piezo start -
length 70 cm with burner diameter 50 mm





 6 PCS


• CANNELLI •

HEATING TORCH

I071LP


 Cannello da riscaldamento a Leva con accensione piezo - lunghezza cm.70 con bruciatore di diametro mm.60


 Lever heating torch with piezo start - length 70 cm with burner diameter 60 mm




 6 PCS

I100L

 Cannello da riscaldamento a Leva - lunghezza cm.100 con bruciatore di diametro mm.60

 Lever heating torch - length 100 cm with burner diameter 60 mm




 6 PCS





• CANNELLI •

HEATING TORCH

I102L


 Cannello da riscaldamento a Leva -
lunghezza cm.100
con bruciatore di diametro mm.75


 Lever heating torch - length 100 cm
with burner diameter 75 mm



6 PCS

I171LP

 Cannello da riscaldamento Turbo a Leva con
accensione piezo - lunghezza cm.100
con bruciatore di diametro mm.60

 Turbo lever heating torch with piezo start -
length 100 cm
with burner diameter 60 mm




6 PCS





• CANNELLI •

HEATING TORCH

I006


 Set Cannello con bruciatori di diametro da mm.10-15-20


 Torch set with burners with a diameter of 10-15-20 mm




6 PCS

I008


 Set Cannello con bruciatori di diametro da mm. 25-35-50


 Torch set with burners with a diameter of 25-35-50 mm




6 PCS

I008L


 Set Cannello a leva con bruciatori di diametro da mm.25-35-50

 Lever torch set with burners with a diameter of 25-35-50 mm



6 PCS






Kit Cannelli da Riscaldo


Heating Torch Kit


• KIT CANNELLI •

HEATING TORCHKIT

I004K


 Kit Cannello con tubo di gomma da mt.1,5 + bruciatori di diametro da mm.17-22-40


 Torch Kit with 1.5 m rubber hose + burners with a diameter of 17-22-40 mm




6 PCS

I008LK


 Kit Cannello a Leva con tubo di gomma da mt.1,5 + bruciatori di diametro da mm.25-35-50


 Lever Torch Kit with 1.5 m rubber hose + burners with a diameter of 25-35-50 mm




6 PCS

I010LK

 Kit Cannello a Leva per saldatura tubi con tubo di gomma da mt.1,5 e bruciatore da diametro mm.22

 Lever Torch Kit for pipe welding with 1.5 m rubber hose and 22 mm diameter burner




6 PCS




• KIT CANNELLI •

HEATING TORCHKIT

I042LK


 Kit Cannello a Leva - lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.25 e tubo di gomma da mt.1,5


 Lever Torch Kit - length 40 cm with 25 mm diameter burner and 1.5 m rubber hose





6 PCS

I044LK


 Kit Cannello a Leva - lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.35 e tubo di gomma da mt.1,5


 Lever Torch Kit - length 40 cm with 35 mm diameter burner and 1.5 m rubber hose




6 PCS

I046LK

 Kit Cannello a Leva - lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.45 e tubo di gomma da mt.1,5

 Lever Torch Kit - length 40 cm with 45 mm diameter burner and 1.5 m rubber hose




6 PCS





• KIT CANNELLI •

HEATING TORCHKIT

I048LK


 Kit Cannello a Leva - lunghezza cm.40 con bruciatore di diametro mm.50 e tubo di gomma da mt.1,5


 Lever Torch Kit - length 40 cm with 50 mm diameter burner and 1.5 m rubber hose




6 PCS

I064LK


 Kit Cannello a Leva - lunghezza cm.60 con bruciatore di diametro mm.60 e tubo di gomma da mt. 2


 Lever Torch Kit - length 60 cm with 60 mm diameter burner and 2 m rubber hose




6 PCS

I064LKR

 Kit Cannello a Leva - lunghezza cm.60 con bruciatore di diametro mm.60 + tubo gomma da mt.10 con molloni anti piega + regolatore alta pressione.

 Lever Torch Kit - length 60 cm with burner diameter 60 mm. + 10 meter rubber hose with anti crease spring protection + high pressure regulator




6 PCS





• KIT CANNELLI •

HEATING TORCHKIT

I071LKR


 Kit Cannello a Leva – lunghezza cm.70 con bruciatore di diametro mm.60 + tubo gomma da mt.10 con molloni anti piega + regolatore alta pressione


 Lever Torch Kit – length 70 cm with burner diameter 60 mm. + 10 meter rubber hose with anti crease spring protection + high pressure regulator




 6 PCS

I071LPKR


 Kit Cannello con accensione piezo e leva – lunghezza cm.70 con bruciatore di diametro mm.60 + tubo gomma da mt.10 con molloni anti piega + regolatore ad alta pressione


 Lever Piezo Start Torch Kit – length 70 cm with burner diameter 60 mm. + 10 meter rubber hose with anti crease spring protection + high pressure regulator



 6 PCS

I074LK

 Kit Cannello lunghezza cm.70 a due bruciatori di diametro mm.60 e tubo di gomma da mt.5

 Torch Kit length 70cm with two burners of diameter 60mm and 5m rubber hose




 6 PCS





• KIT CANNELLI •

HEATING TORCHKIT

I081LKRC

 Kit Cannello Leva cm.70
con bruciatore mm.60
+ 10 mt.Tubo Corrazzato
+ Regolatore Alta Pressione


 Lever Torch Kit 70 cm
with burner 60 mm.
+ 10 m Armored Hose
+ High Pressure Regulator




6 PCS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

I081LPKRC

 Kit Cannello Leva con
accensione Piezo cm.70
con bruciatore mm.60
+ 10 mt.Tubo Corrazzato
+ Regolatore Alta Pressione

 Lever Torch Piezo start
Kit 70 cm with burner 60 mm.
+ 10 m Armored Hose
+ High Pressure Regulator



6 PCS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE



www.project03.it



+39 327 1991602



info@project03.net




HELLFIRE
TYPHOON
HURRICANE


• HELLFIRE •

Linea Hellfire: Saldatore Professionale con triplice brevetto

- RUBINETTO GUARNIZIONE CONICA A RECUPERODI USURA
- FILTRO AGGIUNTIVO A FORMA CONICA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO CON GAS SPORCO
- PESCANTE SENZA MOLLA SIGILLATO ANTI FUGA GAS

HELLFIRE M


 Saldatore brevettato con corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Patented blowtorch with metal body - working with 190g gas cartridge



 6 PCS

HELLFIRE MA

 Saldatore brevettato accensione piezo con corpo in metallo – funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Patented piezo start blowtorch with metal body – working with 190gr. Gas cartridge



 6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602




info@project03.net


• HELLFIRE •

Linea Hellfire: Saldatore Professionale con triplice brevetto

- RUBINETTO GUARNIZIONE CONICA A RECUPERODI USURA
- FILTRO AGGIUNTIVO A FORMA CONICA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO CON GAS SPORCO
- PESCANTE SENZA MOLLA SIGILLATO ANTI FUGA GAS

HELLFIRE M MAX


 Saldatore brevettato accensione Piezo utilizzabile in tutte le posizioni con corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Patented Piezo start blowtorch that can be used in all positions with metal body - works with 190g gas cartridge



 6 PCS

HELLFIRE ML

 Saldatore brevettato con leva di sicurezza accensione piezo e spegnimento automatico - corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Patented blowtorch with automatic on and off safety lever - metal body piezo- works with 190g gas cartridge



 6 PCS


LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE


• HELLFIRE •

Linea Hellfire: Saldatore Professionale con triplice brevetto

- RUBINETTO GUARNIZIONE CONICA A RECUPERODI USURA
- FILTRO AGGIUNTIVO A FORMA CONICA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO CON GAS SPORCO
- PESCANTE SENZA MOLLA SIGILLATO ANTI FUGA GAS

HELLFIRE P


 Saldatore brevettato con corpo in plastica - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Patented blowtorch with plastic body - working with 190 g gas cartridge



6 PCS

HELLFIRE PA

 Saldatore brevettato con accensione Piezo con corpo in plastica - funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Patented Piezo start blowtorch with plastic body - working with 190 g gas cartridge



6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602




info@project03.net


• HELLFIRE •

Linea Hellfire: Saldatore Professionale con triplice brevetto

- RUBINETTO GUARNIZIONE CONICA A RECUPERODI USURA
- FILTRO AGGIUNTIVO A FORMA CONICA PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO CON GAS SPORCO
- PESCANTE SENZA MOLLA SIGILLATO ANTI FUGA GAS

HELLFIRE P MAX


 Saldatore brevettato con accensione Piezo utilizzabile in tutte le posizioni con corpo in plastica - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Patented Piezo start blowtorch that can be used in all positions with plastic body - works with 190 g gas cartridge



6 PCS

HELLFIRE PL

 Saldatore brevettato con leva di sicurezza accensione piezo e spegnimento automatico - corpo in plastica - funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Patented blowtorch with automatic on and off safety lever - plastic body piezo - works with 190g gas cartridge



6 PCS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE



• HELLFIRE •

HELLFIRE MA ESP

🇮🇹 Espositore da 32 pezzi
saldatore brevettato
con accensione piezo
corpo in metallo -
funzionante con cartuccia
a gas gr.190

🇬🇧 Expositor of 32 pieces
patented piezo start blowtorch
with metal body -
working with 190g gas
cartridge



1 PCS

HELLFIRE PA ESP

🇮🇹 Espositore da 36 pezzi
saldatore brevettato
con accensione piezo
corpo in plastica -
funzionante con cartuccia
a gas gr.190

🇬🇧 Expositor of 36 pieces
patented piezo start blowtorch with
plastic body - working with
190g gas cartridge



1 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net

• TYPHOON •

• HURRICANE •

TYPHOON 100


 Saldatore con corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Blowtorch with metal body - working with 190g gas cartridge



6 PCS

TYPHOON 100 P

 Saldatore con accensione Piezo con corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Piezostart blowtorch with metal body - working with 190g gas cartridge




6 PCS




• TYPHOON •

• HURRICANE •

HURRICANE 100 P


 Saldatore con accensione Piezo utilizzabile in tutte le posizioni con corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Blowtorch with piezostart, usable in all positions with metal body - working with 190gr gas cartridge



 6 PCS

TYPHOON 60 P

 Saldatore con leva di sicurezza accensione piezo e spegnimento automatico corpo in metallo - funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Blowtorch with automatic on and off safety lever, metal body piezo - working with 190g gas cartridge



 6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net

• TYPHOON •

• HURRICANE •

TYPHOON 120


 Saldatore con corpo in plastica - funzionante con cartuccia a gas gr.190


 Blowtorch with plastic body - working with 190g gas cartridge



6 PCS

TYPHOON 120 P

 Saldatore con accensione Piezo con corpo in plastica - funzionante con cartuccia a gas gr.190

 Piezostart blowtorch with plastic body - working with 190g gas cartridge




6 PCS




• TYPHOON •

• HURRICANE •

TYPHOON7/16


 Saldatore funzionante con cartuccia valvolata 7/16


 Blowtorch working with 7/16 valved cartridge



6 PCS

TYPHOON7/16 P


 Saldatore con accensione Piezo funzionante con cartuccia valvolata 7/16


 Piezostart blowtorch working with 7/16 valved cartridge



6 PCS

TYPHOON7/16 LP

 Saldatore con leva di sicurezza accensione piezo e spegnimento automatico - funzionante con cartuccia valvolata 7/16

 Blowtorch with automatic on and off safety lever piezo - working with 7/16 valved cartridge



6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net

• TYPHOON •

• HURRICANE •



HURRICANE 7/16 P

-  Saldatore speciale con accensione Piezo funzionante in tutte le posizioni con attacco per cartuccia 7/16
-  Special piezo start blowtorch iron working in all positions with attack for 7/16 cartridge



PCS

STORM

-  Saldatore Professionale a fiamma stabilizzata, con accensione Piezo funzionante in tutte le posizioni con attacco per cartucce Koreana 7/16 normali/Supergas/Map Gas
-  Professional welder with stabilized flame and piezo start, work in all positions with connection Koreana and 7/16 normal / Supergas / Map Gas cartridges





6 PCS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

2400°C

C 7/16 MAP

-  Adattatore Storm a cartuccia MAP GAS filetto Usa
-  Storm adapter for MAP GAS cartridge with US thread




6 PCS




• TYPHOON •

• HURRICANE •

FIRE 7/16


 Bruciatore
con attacco 7/16


 Burner
with 7/16 connection



 24 PCS

TYPHOON K


 Saldatore funzionante
con cartuccia tipo
korea da gr.250


 Blowtorch working
with 250g
korea type cartridge



 6 PCS

TYPHOON KP

 Saldatore con accensione piezo
funzionante con cartuccia tipo
korea da gr.250

 Piezo start blowtorch working
with 250g korea type
cartridge





 6 PCS

• TYPHOON •

• HURRICANE •

HURRICANE KP


 Saldatore con accensione piezo utilizzabile in tutte le posizioni - funzionante con cartuccia tipo korea da gr.250


 Piezo start blowtorch can be used in all positions - works with 250g korea type cartridge



 6 PCS

TYPHOON KLP

 Saldatore con leva di sicurezza accensione piezo e spegnimento automatico funzionante con cartuccia tipo korea da gr.250

 Blowtorch with automatic on and off safety lever piezo working with 250g korea type cartridge





 6 PCS

• TYPHOON •

• HURRICANE •

TYPHOON SET 1


 Set Saldatore con due bruciatori di ricambio da mm.22-40


 Blowtorch Set with two spare burners measuring 22-40 mm



 6 PCS

TYPHOON SET 2

 Set Saldatore con cannello + tubo di gomma da mt. 1 + tre bruciatori da mm.22-40-40

 Blowtorch Set with torch + 1 m rubber hose + three 22-40-40 mm burners




 6 PCS




COOK

• COOK •

COOK 50 P

 Fornello accensione piezo con corpo in plastica brevettato - funzionante con cartuccia gas gr.190

 Piezo start Camping Stove with plastic body - works with 190g gas cartridge





6 PCS




LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

COOK 60 P

 Fornello accensione piezo con corpo in metallo brevettato - funzionante con cartuccia gas gr.190

 Piezo start Camping Stove with metal body - working with 190g gas cartridge




6 PCS



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

• COOK •

COOK 100

 Fornello con corpo in metallo -
funzionante con cartuccia
gas gr.190


 Camping Stove with metal body -
working with 190 g gas cartridge




6 PCS

CORPO
METALLO

COOK 100P

 Fornello con accensione piezo
con corpo in metallo -
funzionante con cartuccia
gas gr.190

 Piezo start Camping Stove
metal body-working with
190 g gas cartridge




6 PCS


CORPO
METALLO



• COOK •

COOK 120

 Fornello con corpo in plastica -
funzionante con cartuccia
gas gr.190


 Camping Stove with plastic
body- working with 190g
gas cartridge




6 PCS

CORPO
PLASTICA

COOK 120P

 Fornello con accensione piezo
con corpo in plastica -
funzionante con cartuccia
gas gr.190

 Piezo start Camping Stove with
plastic body- working with
190 g gas cartridge





6 PCS

CORPO
PLASTICA

• COOK •

COOK7/16


 Fornello
con attacco 7/16


 Camping stove
with 7/16 connection



 6 PCS

COOK7/16 P


 Fornello con accensione Piezo
con attacco 7/16


 Piezo Start Camping Stove
with 7/16 connection



 6 PCS

COOK K

 Fornello
con attacco Korea


 Camping Stove
with Korean connection




 6 PCS

• COOK •

COOK KP


 Fornello con accensione Piezo con attacco Korea


 Piezo Start Camping Stove start with Korean Connection



6 PCS

COOK 150

 Fornello con accensione Piezo funzionante con cartuccia tipo Korea da gr.250 con valigetta

 Piezo Start Camping Stove working with 250g Korea type cartridge with case



6 PCS

FORNITO CON VALIGETTA



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• COOK •

COOK200 BAG


 Fornello per bombola
Italia 1,35kW


 Cylinder stove Italy 1,35kW



8 PCS

COOK200 C

 Fornello per bombola
attacco Camping Gaz
1,35 kW

 Cylinder stove with
Camping Gaz
connection 1,35 kW





6 PCS



• COOK •

COOK 500


 Fornello per bombola
Italia 1,91 kW


 Cylinder stove Italy 1,91 kW



6 PCS


COOK 500 C

 Fornello per bombola
attacco Camping Gaz

 Cylinder stove with
Camping Gaz connection




6 PCS




MULTIFIRE

• MULTIFIRE •

MULTIFIRE 1


 Fornello a 1 fuoco
con bruciatore in acciaio
inox fisso


 One burner stove with
stainless steel burner fixed



6 PCS

MULTIFIRE 1 GOLD

 Fornello a 1 fuoco
con bruciatore in ghisa
rimovibile e lavabile

 One burner stove
with removable and
washable cast iron burner



6 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• MULTIFIRE •

MULTIFIRE 2


 Fornello a 2 fuochi con bruciatori in acciaio inox non rimovibili


 Two burner stove with stainless steel burner fixed



6 PCS

MULTIFIRE 2 GOLD


 Fornello a 2 fuochi con bruciatori in ghisa rimovibili e lavabili


 Two burner stove with removable and washable cast iron burner



6 PCS

MULTIFIRE 2 GOLDP

 Fornello a 2 fuochi accensione PIEZO con bruciatori in ghisa rimovibili e lavabili

 Two burner PIEZO stove with removable and washable cast iron burner




6 PCS


LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE



• MULTIFIRE •

MULTIFIRE 3


 Fornello a 3 fuochi con bruciatori in acciaio inox non rimovibili


 Three burner stove with stainless steel burner fixed



 6 PCS

MULTIFIRE 3 GOLD


 Fornello a 3 fuochi con bruciatori in ghisa rimovibili e lavabili


 Three burner stove with removable and washable cast iron burner



 6 PCS

MULTIFIRE 3 GOLDP


 Fornello a 3 fuochi accensione PIEZO con bruciatori in ghisa rimovibili e lavabili

 Three burner PIEZO stove with removable and washable cast iron burner



 6 PCS



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE




POWERFIRE

• POWERFIRE •

POWERFIRE 3


 Fornellone 3 piedi con bruciatore da mm.170
Potenza 7,5 kW funzionante con regolare bassa pressione


 3-foot stove with 170 mm burner, 7.5 kW power, working with regular low pressure




1 PCS

POWERFIRE 3 DE LUXE PIEZO

 Fornellone 3 piedi con piezo e termocoppia con bruciatore da mm.170. Potenza 7,5 kW funzionante con regolatore bassa pressione

 3-foot stove with piezo and thermocouple with 170 mm burner. 7.5 kW power, working with low pressure regulator



1 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• POWERFIRE •

POWERFIRE 4 S

 Fornellone 4 piedi con bruciatore da mm.125. Telaio in ferro saldato misure cm. 30*30 - potenza 5,8 kW. Funzionante con regolatore a bassa pressione


 4-foot stove with 125 mm burner. Welded iron frame measures cm. 30*30 - power 5.8 kW. Working with low pressure regulator




1 PCS

TELAIO IN ANGOLARE
DI 3 CM

POWERFIRE 4 H

 Fornellone 4 piedi con bruciatore da mm.170. Telaio in ferro saldato misura cm. 40*40 - potenza 7,5kW. Funzionante con regolatore a bassa pressione

 4-foot stove with 170 mm burner. Welded iron frame measuring cm. 40*40 - power 7.5kW. Working with low pressure regulator




1 PCS


TELAIO IN ANGOLARE
DI 3 CM




• POWERFIRE •

POWERFIRE 4 H DE LUXE PIEZO

 Fornellone 4 piedi con piezo e termocoppia con bruciatore da mm.170. Telaio in ferro saldato misura cm.40*40 - potenza 7,5kW. Funzionante con regolatore a bassa pressione


 4 foot stove with piezo and thermocouple with 170mm burner - Welded iron frame measuring 40*40cm - power 7.5kW - working with low pressure regulator




1 PCS

TELAIO IN ANGOLARE
DI 3 CM

POWERFIRE 4 P

 Fornellone 4 piedi pesante piedi ghisa bruciatore da mm.170. Telaio in ferro maggiorato misura cm.40*40 - potenza 7,5kW. Funzionante con regolatore a bassa pressione

 4 foot heavy cast iron stove with 170mm burner feet. Oversized iron frame measuring 40*40cm - power 7.5kW. Working with low pressure regulator



1 PCS

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

ALETTE DI SUPPORTO PENTOLA
E PIEDI IN UNICO PEZZO IN GHISA

TELAIO IN ANGOLARE
DI 4 CM



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• POWERFIRE •

POWER TOP 1

 Fornellone per cottura con gambe regolabili ed accensione piezo con protezione antivento. Dimensione bruciatore mm.145 e potenza kW 4.5


 Cooking stove with adjustable legs and piezo ignition with windproof protection. Burner size 145 mm and power kW 4.5




1 PCS

ACCENSIONE PIEZO

POWER POT SUPPORT

 Supporto per pentola

 Pot Support



1 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• POWERFIRE •

VULCAN 3

 Fornello quattro piedi in ghisa pesante con tre bruciatori indipendenti. Potenza 9.0 kW

 Four-foot heavycast iron stove with three independent burners. Power 9.0 kW



1 PCS



LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

4 PIEDI



www.project03.it



+39 327 1991602




info@project03.net




FIREFLY

• FIREFLY •

FIREFLY 50 P

 Lampada con accensione piezo brevettata con corpo plastica - funzionante con cartuccia gas gr.190

 Patented piezo start lamp with plastic body - working with 190g gas cartridge





6 PCS

CORPO
PLASTICA

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE

FIREFLY 60 P

 Lampada con accensione piezo brevettata con corpo metallo - funzionante con cartuccia gas gr.190

 Patented piezo start lamp with metal body - working with 190g gas cartridge



6 PCS

CORPO
METALLO

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONALLINE



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• FIREFLY •

FIREFLY 100

 Lampada con corpo metallo -
funzionante con cartuccia
gas gr.190


 Lamp with metal body -
working with 190g
gas cartridge




6 PCS

CORPO
METALLO

FIREFLY 100 P

 Lampada con accensione piezo
con corpo metallo -
funzionante con cartuccia
gas gr.190

 Patented piezo start lamp
with metal body -
working with 190g gas
cartridge



6 PCS

CORPO
METALLO



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• FIREFLY •

FIREFLY 120

 Lampada piezo con corpo plastica - funzionante con cartuccia gas gr.190


 Lamp with plastic body - working with 190g gas cartridge




6 PCS

CORPO
PLASTICA

FIREFLY 120 P

 Lampada con accensione piezo con corpo plastica - funzionante con cartuccia gas gr.190

 Patented piezo start lamp with plastic body - working with 190g gas cartridge



6 PCS

CORPO
PLASTICA



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

• FIREFLY •

FIREFLY 7/16


 Lampada funzionante con cartuccia valvolata 7/16


 Lamp working with 7/16 valved cartridge



 6 PCS

FIREFLY 7/16 P


 Lampada con accensione piezo funzionante con cartuccia valvolata 7/16


 Patented piezo start lamp working with 7/16 valved cartridge



 6 PCS

FIREFLY K

 Lampada funzionante con cartuccia tipo Korea da gr.250

 Lamp working with 250g Korea type cartridge





 6 PCS



• FIREFLY •

FIREFLY KP


 Lampada con accensione Piezo funzionante con cartuccia tipo Korea da gr.250


 Patented piezo start lamp working with 250g Korea type cartridge



6 PCS

FISHLAMP 120 P

 Faro da pesca con accensione piezo con corpo in plastica - funzionante con cartuccia gas gr.190

 Piezo Start Fishing Light with plastic body - working with 190 g gas cartridge



6 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602





info@project03.net

• ACCESSORIFIREFLY •

I300


 Vetro per lampada
firefly 50/60/100/120/200


 Glass for Firefly
lamp 50/60/100/120/200



12 PCS

I302


 Vetro per lampada
firefly 500


 Glass for Firefly
lamp 500



6 PCS

I310

 Retina per lampada
firefly 50/60/100/120/200

 Screen for Firefly
lamp 50/60/100/120/200





24 BUSTE
DA 3 RETINE




• ACCESSORIFIREFLY •

I312


 Retina per lampada
firefly 500


 Screen for Firefly
lamp 500



24 BUSTE
DA 3 RETINE

I312-2

 Retina per lampada
firefly 500 con due fori

 Screen for Firefly 500 lamp
with two holes



24 BUSTE
DA 3 RETINE



www.project03.it



+39 327 1991602




info@project03.net



CARTUCCE

• CARTUCCE •

CAR190


 Cartuccia gas gr.190 Standard

 Standard 190g gas cartridge



36 PCS

CAR250

 Cartuccia gas gr.250
attacco Koreano

 Standard 250g gas cartridge



28 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602



info@project03.net





GIARDINO
Garden

• GIARDINO •

• GARDEN •

GRASSBURNER 25P


 Bruciaerba Accensione
Piezo funzionante con cartucce
grammi 250 tipo Koreano


 Grass burner with Piezo
ignition working with 250 gr
Korean type cartridges





6 PCS

GRASS SET 50

 Cannello bruciaerba
con accensione piezo -
bruciatore mm. 50

 Grass Torch
with piezo start -
burner mm. 50



6 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net

• GIARDINO •

• GARDEN •

GRASSET 50 & TROLLEY


 Cannello bruciaerba con accensione piezo - bruciatore mm. 50 e carrello porta bombola fino a 10 kg.


 Grass Torch with piezo start - burner mm. 50 and cylinder trolley up to 10 kg.



 2 PCS

TROLLEY

 Carrello porta bombola per bombola fino a 10 kg

 Cylinder trolley for cylinders up to 10 kg.





 1 PCS


• GIARDINO •

• GARDEN •

RUCKSACK

 Zaino supporto per bombola fino a 5 Kg da usarsi con Grass Set 50

 Support backpack for cylinders up to 5 kg to be used with Grass Set 50



1 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602



info@project03.net





STUFE
Heating

• STUFE •

• HEATING •

WOODSTARTER


 Accenditore per camino / barbecue con attacco per cartuccia coreana


 Fireplace / barbecue lighter with Korean cartridge connection



 6 PCS

C.WOOD STARTER

 Accenditore per camino / barbecue con portacartuccia per cartuccia 190 gr.

 Fireplace / barbecue lighter with cartridge holder for 190gr cartridge.




 6 PCS


CORPO
METALLO

• STUFE •

• HEATING •

I1010


 Stufa con fiamma pilota e oxystop attacco per bombola Italia - Potenza 3,7 kW. usare regolatore I202 (non incluso)


 Stove with piloted flame and oxystop connection for Italian cylinder - Power 3.7 kW. Use I202 regulator (not included)




1 PCS

I1020

 Stufa accensione piezo con fiamma pilota e oxystop attacco per bombola Italia - Potenza 3,7 kW usare regolatore I202 (non incluso)

 Piezo ignition stove with pilot flame and oxystop connection for Italian cylinder - Power 3.7 kW. Use I202 regulator (not included)




1 PCS




• STUFE •

• HEATING •

I1020 STAND FLOOR


 Stufa accensione piezo potenza 3,7 kW con fiamma pilota e oxystop con supporto a pavimento. Usare regolatore I202 (non incluso)


 Piezo ignition stove with power of 3.7 kW with piloted flame and oxystop with floor support. Use I202 regulator (not included)



1 PCS

ETNA

 Stufa Catalitica piezo con fiamma pilota e oxystop. Potenza massima 4,2 kW. Tre piastre riscaldanti con vano porta bombola da 15 kg antiribaltamento e ruote piroettanti - da usare con regolatore I202 (non incluso).

 Piezo catalytic stove with piloted flame and oxystop. Maximum power 4.2 kW. Three heating plates with anti-tipping 15 kg cylinder compartment and swivel wheels to be used with I202 regulator (not included)



1 PCS

UTILIZZABILE SOLO
CON REGOLATORE
A TARATURA FISSA.
ARIEGGIARE
REGOLARMENTE
LA STANZA.



www.project03.it



+39 327 1991602



info@project03.net





Saldatori Elettrici & Accessori
Electric Soldering & Accessories

• SALDATORI ELETTRICI & ACCESSORI •

• ELECTRIC SOLDERING & ACCESSORIES •

IE500

 Saldatore elettrico con due punte potenza 30 Watt


 Electric soldering iron with two tips, 30 Watt power




 6 PCS

FORNITO CON DUE PUNTE

IE502

 Saldatore elettrico con due punte potenza 45 Watt


 Electric soldering iron with two tips, 40 Watt power




 6 PCS

FORNITO CON DUE PUNTE

IE504

 Saldatore elettrico con due punte potenza 60 Watt

 Electric soldering iron with two tips, 60 Watt power




 6 PCS


FORNITO CON DUE PUNTE

• SALDATORI ELETTRICI & ACCESSORI •

• ELECTRIC SOLDERING & ACCESSORIES •

IE506

 Saldatore elettrico con due punte potenza 80 Watt


 Electric soldering iron with two tips, 80 Watt power




6 PCS

FORNITO CON DUE PUNTE

IE507

 Saldatore elettrico con due punte potenza 100 Watt


 Electric soldering iron with two tips, 100 Watt Power



6 PCS

FORNITO CON DUE PUNTE

IE508

 Saldatore elettrico istantaneo potenza 100 Watt

 Instant electric soldering iron, 100 Watt power





6 PCS



- **SALDATORI ELETTRICI & ACCESSORI** •
- **ELECTRIC SOLDERING & ACCESSORIES** •

IE550

 Saldatore Elettrico Professionale MazzaRame
Alta Potenza regolabile 120-320 Watt

 Professional Electric Welder with Copper Mallet
Adjustable High Power 120-320 Watt


 3 PCS




• SALDATORI ELETTRICI & ACCESSORI •

• ELECTRIC SOLDERING & ACCESSORIES •

IE520


 Pistola per colla diametro 12
potenza 60 Watt


 Glue gun diameter 12
power 60 Watt



 6 PCS

IE522


 Pistola per colla diametro 12
potenza 80 Watt.


 Glue gun diameter 12
power 80 Watt




 6 PCS

IE526

 Ricambio colla scatola da 1 kg
diametro 12 mm.


 Replacement glue 1 kg box
diameter 12 mm.



 6 PCS

- SALDATORI ELETTRICI & ACCESSORI •
- ELECTRIC SOLDERING & ACCESSORIES •

IE510


 Stagno 15 gr. filo 1,5 mm

 Tin 15gr. 1.5 mm wire



24 PCS

IE512


 Stagno 25 gr. filo 1,5 mm

 Tin 25gr. 1.5 mm wire



24 PCS

IE514

 Stagno 125 gr. filo 1,5 mm

 Tin 125gr. 1.5 mm wire



24 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

- **SALDATORI ELETTRICI & ACCESSORI** •
- **ELECTRIC SOLDERING & ACCESSORIES** •

IE516


 Stagno 250 gr. filo 1,5 mm


 Tin 250gr. 1.5 mm wire



 24 PCS

IE518

 Stagno 500 gr. Filo 1,5 mm

 Tin 500gr. 1.5 mm wire



 6 PCS




Torce
Torch

• TORCE •

• TORCH •

FIREFLY 150


 Laterna a Led
Poteza 200 Lumen

 Led Lantern
Power 200 Lumen



12 PCS

STAR 180


 Torcia a Led 180 Lumen
con pile incluse


 180 Lumen LED flashlight
with batteries included



12 PCS

STAR 280

 Torcia a Led 280 Lumen
con pile incluse

 280 Lumen LED flashlight
with batteries included



12 PCS







Accessori
Accessories


• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I200


 Regolatore Bassa Pressione
taratura variabile
portata 1,5 kg/h


 Low Pressure Regulator
with variable calibration,
flow rate 1.5 kg/h




50 PCS

I200 - 12

 Regolatore Bassa Pressione
taratura variabile
portata 1,5 kg/h

 Low Pressure Regulator
with variable calibration,
flow rate 1.5 kg/h





12 PCS


• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I202

 Regolatore Bassa Pressione
taratura fissa
portata 1,5 kg/h


 Low Pressure Regulator
fixed calibration
flow rate 1.5 kg/h





50 PCS

OMOLOGATOIMQ CA.0600306

I202 - 12

 Regolatore Bassa
Pressione taratura
fissa portata 1,5 kg/h

 Low Pressure Regulator
fixed calibration
flow rate 1.5 kg/h



12 PCS



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net


• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I210


 Regolatore Alta Pressione
portata 6 kg/h
pressione da 0 - 4 Bars


 High Pressure Regulator
flow rate 6 kg/h
pressure from 0 - 4 Bars




50 PCS

I210 - 12

 Regolatore Alta Pressione
portata 6 kg/h
pressione da 0 - 4 Bars

 High Pressure Regulator
flow rate 6 kg/h
pressure from 0 - 4 Bars





12 PCS


• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I200 SET

 Set regolatore
bassa pressione
portata 1,5 kg/h
taratura variabile + 1,5 mt.
Tubo di gomma + fascette


 Low pressure regulator set,
flow rate 1.5 kg/h,
variable calibration + 1.5 m.
Rubber hose + clamps




 12 PCS



I202 SET

 Set regolatore
bassa pressione
portata 1,5 kg/h
taratura fissa + 1,5 mt.
Tubo di gomma + fascette

 Low pressure regulator set,
flow rate 1.5 kg/h
fixed calibration + 1.5 m.
Rubber hose + clamps




 12 PCS




• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I325


 Bruciatore di ricambio
con supporto
diametro mm.22
per codice articolo I010L


 Spare burner with support
diameter 22mm for
item code I010L



6 PCS

I326


 Bruciatore di ricambio
con supporto
diametro mm.40
per codice articolo I011L


 Spare burner with support
diameter 40mm for
item code I011L




6 PCS

I327

 Bruciatore di ricambio
con supporto
diametro mm.40
per codice articolo I012L

 Spare burner with support
diameter 40mm for
item code I012L




6 PCS





• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I328


 Punta a Saldare
per I004K, I040, I040L,
Typhoon Set 1, Typhoon Set 2


 Soldering Tip
for I004K, I040, I040L,
Typhoon Set 1, Typhoon Set 2




6 PCS

I330


 Bruciatore di ricambio
diametro mm.10
per codice articolo I006

 Spare burner diameter 10mm
for item code I006




24 PCS

I331

 Bruciatore di ricambio
diametro mm.14
per codice articolo I006

 Spare burner diameter 14mm
for item code I006




24 PCS




• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I332


 Bruciatore di ricambio
diametro mm.17
per codice articolo I006


 Spare burner diameter 17mm
for item code I006




24 PCS

I333


 Bruciatore di ricambio
diametro mm.20 per codici
articolo I004K - I040 - I040Lo


 Replacement burner diameter
20mm for item codes
I004K - I040 - I040L




6 PCS

I334

 Bruciatore di ricambio
diametro mm.25
per codici articolo
I008-I008L-I042-I042L

 Spare burner diameter 25mm
for item codes
I008-I008L-I042-I042L




6 PCS




• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •


I335


 Bruciatore di ricambio
diametro mm.35 per codici
articolo I008-I008L-I044-I044L.

 Spare burner diameter 35 mm
for item codes
I008-I008L-I044-I044L




I336


 Bruciatore di ricambio
diametro mm.45 per codici
articolo I046-I046L-I060L

 Spare burner diameter 45mm
for item codes
I046-I046L-I060L



I337

 Bruciatore di ricambio
diametro mm.50 per codici
articolo I008-I008L-I048-I048L

 Spare burner diameter 50mm
for item codes
I008-I008L-I048-I048L




• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I338


 Bruciatore di ricambio
diametro mm.60
per codici articolo
I064L-I064LKR-I071L-I071LKR


 Replacement burner
diameter 60 mm
for item codes
I064L-I064LKR-I071L-I071LKR



6 PCS

I339

 Bruciatore di ricambio
diametro mm.75
per codici articolo
I066L-I072L-I102L

 Spare burner
diameter 75 mm
for item codes
I066L-I072L-I102L




6 PCS






• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I400

 Gomma professionale di ricambio di mt.1,5 raccordata 10*1 ed dado Ch. 25 Italia Ch.27 Estero


 Replacement professional rubber of 1.5 m with 10*1 connection and nut Ch. 25 Italy Ch.27 Abroad






6 PCS

NORMAEN16436

I402

 Gomma professionale di ricambio di mt.2 raccordata 10*1 ed dado Ch. 25 Italia Ch.27 Estero


 Replacement professional rubber of 2 m with 10*1 connection and nut Ch. 25 Italy Ch.27 Abroad






6 PCS

NORMAEN16436

I404

 Gomma professionale di ricambio di mt.5 raccordata, doppio attacco 3"8 per modelli I064LKR, I071LKR, I171LPKR, I074LK

 Replacement professional rubber of 5 m connected, double connection 3"8 for models I064LKR, I071LKR, I171LPKR, I074LK



6 PCS


NORMAEN16436





• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I406


 Gomma professionale di ricambio di mt.10 raccordata , doppio attacco 3"8 per modelli I064LKR, I071LKR, I171LPKR, I074LK


 Replacement professional rubber of 10 m, connected, double connection 3"8 for models I064LKR, I071LKR, I171LPKR, I074LK



NORMA EN16436

I408

 Rotolo di gomma professionale da mt.100

 100 m roll of professional rubber





NORMA EN16436

• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

IM900

 Fascetta Metallo
Banda 9 mm 7-14 - 100 pezzi

 Metal band 9 mm 7-14 -
100 pieces




1 PCS

GPL

IM910

 Fascetta Metallo Banda 9 mm
15-24 - 100 pezzi

 Metal band 9 mm 15-24 -
100 pieces



1 PCS

METANO



www.project03.it



+39 327 1991602





info@project03.net



• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I410


 Raccordoper bombola Italia


 Connection for Italian cylinder




24 PCS

I412


 Raccordo bivia per bombola


 Crossroad connection
for cylinder




24 PCS

I414

 Raccordotrivia

 Trivia Connection




24 PCS




• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I416


 Raccordo Dritto attacco
Femmina 1/2 per metano


 Straight connection 1/2
female connection for methane




24 PCS

I418


 Raccordo Dritto attacco
Maschio 1/2 per metano


 Straight connection 1/2 male
connection for methane



24 PCS

I420

 Raccordo 90 Gradi
Femmina per metano

 90 Degree female
connection for methane




24 PCS



• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I422


 Raccordo 90 Gradi
Femmina per GPL


 90 Degree female
connection for GPL




24 PCS

I424


 Raccordo Maschio 1/2
Dritto per metano

 1/2 Straight male
connection for methane




24 PCS

I426

 Raccordo Maschio 1/2
Dritto per GPL

 1/2 Straight male
connection for GPL





24 PCS

• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I428


 Raccordo femmina
Dritto per GPI


 Straight female
Connection for GPL




24 PCS

I432


 Rubinetto per fornellone
Powerfire 3 - 4H - 4S - 4P


 Tap for Powerfire
3 - 4H - 4S - 4P stove




24 PCS

I440

 Mazzarame ricambio gr.200

 Spare copper mallet gr.200




24 PCS




• ACCESSORI •

• ACCESSORIES •

I452


 Rubinetto per bombola camping gaz


 Tap for camping gas cylinder



24 PCS

I456

 Rubinetto per bombola butsir

 Tap for butsir cylinder



24 PCS







Linea per mercato Estero
Line for the foreign market

- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I150L


 Impugnatura con leva 3"8 e attacco 14*1


 Handle with 3"8 lever and 14*1 connection



6 PCS

I151

 Impugnatura 3"8 con attacco 14*1

 3"8 Handle and 14*1 connection





12 PCS



- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I340


 Bruciatore professionale
mm.12 attacco 14*1


 Professional burner 12mm
connection 14*1



6 PCS

I341


 Bruciatore professionale
mm.14 attacco 14*1


 Professional burner 14mm
connection 14*1



6 PCS

I342

 Bruciatore professionale
mm.17 attacco 14*1

 Professional burner 17mm
connection 14*1



6 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •


I343


 Bruciatore professionale
mm.20 attacco 14*1

 Professional burner 20mm
connection 14*1




I345


 Bruciatore professionale
mm.14 attacco 14*1

 Professional burner 14mm
connection 14*1



I346


 Bruciatore professionale
mm.17 attacco 14*1


 Professional burner
17mm connection 14*1



- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I347


 Bruciatore professionale
mm.20 attacco 14*1


 Professional burner
20mm connection 14*1



6 PCS

I348


 Bruciatore professionale
mm.25 attacco 14*1


 Professional burner
25mm connection 14*1



6 PCS

I350

 Asta mm.110 con raccordo
14*1 ed 20*1

 110mm rod with 14*1
and 20*1 connection





6 PCS



• LINEA PER MERCATOESTERO •
• LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I351


 Asta mm.210 con raccordo
14*1 ed 20*1


 210mm rod with 14*1
and 20*1 connection



12 PCS

I352


 Asta mm.330 con raccordo
14*1 ed 20*1


 330mm rod with 14*1
and 20*1 connection



6 PCS

I353

 Asta mm.500 con
raccordo 14*1 ed 20*1

 500mm rod with 14*1
and 20*1 connection





6 PCS




- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I354


 Asta mm.600 con raccordo
14*1 ed 20*1


 600mm rod with 14*1 and
20*1 connection



12 PCS

I355


 Asta mm.750 con raccordo
14*1 ed 20*1


 750mm rod with 14*1 and
20*1 connection



6 PCS

I357

 Asta due vie connessioni 20*1

 Two-way rod connections 20*1





12 PCS



- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •



I358

-  Asta tre vie connessione 20*1
-  Three-way rod connection 20*1



6 PCS



I359

-  Asta quattro vie connessione 20*1
-  Four-way rod connection 20*1



6 PCS

I361

-  Bruciatore Cromato da mm.25 connessione 20*1
-  Chromed burner measuring 25 mm, connection 20*1





6 PCS




- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I362


 Bruciatore Cromato da mm.35
connessione 20*1


 Chromed burner measuring
35 mm, connection 20*1



6 PCS

I363

 Bruciatore Cromato
da mm.45 connessione 20*1

 Chromed burner measuring
45 mm, connection 20*1



6 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I364


 Bruciatore Cromato
da mm.50 connessione 20*1


 Chromed burner measuring
50 mm, connection 20*1



6 PCS

I365

 Bruciatore Cromato
da mm.60 connessione 20*1


 Chromed burner measuring
60 mm, connection 20*1




6 PCS

- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

I363 TURBO

 Bruciatore Cromato da mm.45 Turbo connessione 20*1


 Chromed 45 mm Turbo burner with 20*1 connection



6 PCS

I364 TURBO


 Bruciatore Cromato da mm.50 Turbo connessione 20*1


 Chromed 50 mm Turbo burner with 20*1 connection



6 PCS

I365 TURBO

 Bruciatore Cromato da mm.60 Turbo connessione 20*1

 Chromed 60 mm Turbo burner with 20*1 connection



6 PCS



www.project03.it




+39 327 1991602




info@project03.net

- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

COOK500 F


 Fornello per bombola
con attacco Flaga


 Cylinder stove with
Flaga connection



 6 PCS

FIREFLY 200


 Lampada da 200 Watt
per bombola Italia

 200 Watt lamp for Italian cylinder



 6 PCS

FIREFLY 200 P

 Lampada Piezo da 200 Watt
per bombola Italia


 200 Watt Piezo lamp for Italian cylinder




 6 PCS

- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •


FIREFLY 200 C


 Lampada da 200 Watt
per bombola Camping Gaz

 200 Watt lamp for Camping
Gaz cylinder




FIREFLY 200 CP

 Lampada Piezo da 200 Watt
per bombola Camping Gaz

 200 Watt Piezo lamp
for Camping Gaz cylinder



FIREFLY 500


 Lampada da 500 Watt
per bombola Italia

 500 Watt lamp for Italian cylinder



- LINEA PER MERCATOESTERO •
- LINE FOR THE FOREIGN MARKET •

FIREFLY 500 P


 Lampada Piezo da 500 Watt per bombola Italia

 500 Watt Piezo lamp for Italian cylinder



6 PCS

FIREFLY 500 C


 Lampada da 500 Watt per bombola camping gaz


 500 Watt lamp for camping gas cylinder



6 PCS

FIREFLY 500 CP

 Lampada piezo da 500 Watt per bombola camping gaz

 500 Watt Piezo lamp for camping gas cylinder



6 PCS





UNA PRESENTAZIONE OMOGENEA

CLASSIC LINE



PER UNA DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE

INNOVATIVE LINE



Barcode



I001	Cannello stagnatore e saldatore mazza rame	6934589410001
I001-7/16	Saldatore 360 attacco 7/16 e Koreana	6934589410025
I010L	Cannello leva saldatura tubi mm.22	6934589410407
I011L	Cannello leva saldatura tubi mm.40	6934589410506
I040	Cannello cm.40 bruciatore mm. 20	6934589410704
I042	Cannello cm.40 bruciatore mm. 25	6934589410803
I044	Cannello cm.40 bruciatore mm. 35	6934589410902
I046	Cannello cm.40 bruciatore mm. 45	6934589411008
I048	Cannello cm.40 bruciatore mm. 50	6934589411107
I040L	Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.20	6934589410759
I042L	Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.25	6934589410858
I044L	Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.35	6934589410957
I046L	Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.45	6934589411053
I048L	Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.50	6934589411152
I060L	Cannello Leva cm.60 bruciatore mm.45	6934589411251
I062L	Cannello Leva cm.60 bruciatore mm.50	6934589411350
I064L	Cannello Leva cm.60 bruciatore mm.60	6934589411459
I066L	Cannello Leva cm.60 bruciatore mm.75	6934589411503
I070L	Cannello Leva cm.70 bruciatore mm.50	6934589411558
I071L	Cannello Leva cm.70 bruciatore mm.60	6934589411602
I072L	Cannello Leva cm.70 bruciatore mm.75	6934589411657
I070LP	Cannello Leva cm.70 bruciatore mm.50 Piezo	6934589411589
I071LP	Cannello Leva cm.70 bruciatore mm.60 Piezo	6934589411633
I100L	Cannello Leva cm.100 bruciatore mm.60	6934589411855
I102L	Cannello Leva cm.100 bruciatore mm.75	6934589411954
I171LP	Cannello Leva cm.100 Piezo bruciatore mm.60 Turbo	6934589411718
I006	Cannello con bruciatori mm.10-15-20	6934589410209
I008	Cannello con bruciatori mm.25-35-50	6934589410308
I008L	Cannello a leva bruciatori mm.25-35-50	6934589410353



I004K	Set con gomma bruciatori mm.17-40-22	6934589410117
I008LK	Kit Cannello a leva bruciatori mm.25-35-50 + 1,5 Mt. Gomma	6934589410360
I010LK	Kit Cannello leva saldatura tubi mm.22 + 1,5 Mt. Tubo	6934589410421
I042LK	Kit Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.25 + 1,5 Mt. Rubo	6934589410865
I044LK	Kit Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.35 + 1,5 Mt. Tubo	6934589412005
I046LK	Kit Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.45 + 1,5 Mt. Tubo	6934589412012
I048LK	Kit Cannello leva cm. 40 bruciatore mm.50 + 1,5 Mt. Tubo	6934589412029
I064LK	Kit Cannello a Leva cm.60 Bruc.60 mm + 2 Mt.Gomma	6934589411466
I064LKR	Kit Cannello Leva cm.60 bruciatore mm.60+10 mt. Tubo+Reg.A.P	6934589411473
I071LKR	Kit Cannello Leva cm.70 bruciatore mm.60+10 mt. Tubo+Reg.A.P	6934589411626
I071LPKR	Kit Cann.Leva cm.70 bruc. mm.60 Piezo +10 mt. Tubo+Reg.A.P	6934589411688
I074LK	Kit con cannello a due bruciatori mm.60+ 5 mt.tubo gomma	6934589411763
I081LKRC	Kit Cannello Leva cm.70 bruc. mm.60+10 mt. Tubo corazzato+Reg.A.P	6934589410056
I081LPKRC	Kit Cann.Leva cm.70 bruc. mm.60 Piezo +10 mt. Tubo Coraz.+Reg.A.P	6934589410063





Hellfire M	Saldatore brevettato corpo metallo	6934589405595
Hellfire MA	Saldatore brevettato piezo corpo metallo	6934589405533
Hellfire M Max	Saldatore brevettato piezo 360 gradi, corpo metallo	6934589405571
Hellfire ML	Saldatore brevettato piezo con leva, corpo metallo	6934589405557
Hellfire P	Saldatore brevettato corpo plastica	6934589405656
Hellfire PA	Saldatore brevettato corpo plastica piezo	6934589405540
Hellfire P Max	Saldatore brevettato piezo 360 gradi, corpo plastica	6934589405588
Hellfire PL	Saldatore brevettato piezo con leva, corpo plastica	6934589405564
Hellfire Ma Esp	Espositore con 32 Hellfire MA	6934589405694
Hellfire PA Esp	Espositore con 36 Hellfire PA	6934589405823
Typhoon 100	Saldatore cartuccia corpo metallo	6934589405502
Typhoon 100 P	Saldatore piezo cartuccia corpo metallo	6934589405519
Hurricane 100 P	Saldatore Speciale funziona tutte pos.	6934589405526
Typhoon 60 P	Saldatore con leva	6934589405915
Typhoon 120	Saldatore cartuccia corpo plastico	6934589405601
Typhoon 120 P	Saldatore piezo corpo plastico	6934589405618
Typhoon 7/16	Saldatore con attacco 7/16	6934589405700
Typhoon 7/16 P	Saldatore Piezo con attacco 7/16	6934589405717
Hurricane 7/16 P	Saldatore Speciale funziona tutte pos. Cart. 7/16	6934589405847
Typhoon 7/16 LP	Saldatore Piezo Leva Attacco 7/16	6934589405748
Storm Eu	Saldatore 360 attacco 7/16 e Koreana	6934589410070
Fire 7/16	Brucciato con attacco 7/16	6934589407643
Typhoon K	Saldatore per cartucce a baionetta	6934589405724
Typhoon KP	Saldatore Piezo per cartucce a baionetta	6934589405731
Hurricane KP	Saldatore Speciale funziona tutte pos. cart. a baionetta	6934589405854
Typhoon KLP	Saldatore Piezo Leva x Cartuccia Koreana	6934589405755
Typhoon Set 1	Set con accessori	6934589405809
Typhoon Set 2	Set con cannello ed accessori	6934589405816



Cook 50 P	Fornello Piezo corpo plastica	6934589406714
Cook 60 P	Fornello Piezo corpo metallo	6934589406721
Cook 100	Fornello cartuccia corpo metallo	6934589406400
Cook 100 P	Fornello Piezo corpo metallo	6934589406417
Cook 120	Fornello cartuccia corpo plastica	6934589406509
Cook 120 P	Fornello Piezo corpo plastica	6934589406516
Cook 7/16	Fornello con attacco 7/16	6934589406608
Cook 7/16 P	Fornello piezo con attacco 7/16	6934589406615
Cook K	Fornello per cartuccia Koreana	6934589406622
Cook KP	Fornello piezo per cartuccia Koreana	6934589406639
Cook 150	Fornello Piezo per Cartuccia Tipo Korea	6934589408602
Cook 200 Bag	Fornello per bombola Italia	6934589408008
Cook 200 C	Fornello per bombola attacco Camping Gaz	6934589408022
Cook 500	Fornello per bombola Italia	6934589408077
Cook 500 C	Fornello per bombola attacco Camping Gaz	6934589408084





Multifire 1	Fornello 1 fuoco	6934589409203
Multifire 1 Gold	Fornello 1 fuoco fiamme Ghisa	6934589409241
Multifire 2	Fornello 2 fuochi	6934589409302
Multifire 2 Gold	Fornello 2 fuochi fiamme Ghisa	6934589409340
Multifire 2 GoldP	Fornello 2 fuochi fiamme Ghisa Accensione Piezo	6934589409234
Multifire 3	Fornello 3 fuochi	6934589409401
Multifire 3 Gold	Fornello 3 fuochi fiamme Ghisa	6934589409449
Multifire 3 GoldP	Fornello 3 fuochi fiamme Ghisa Acc. Piezo	6934589409258



Powerfire 3	Fornellone 3 piedi	6934589409005
Powerfire 3 De Luxe Piezo	Fornellone 3 piedi con piezo e termocoppia	6934589409036
Powerfire 4 S	Fornellone 4 Piedi 30*30	6934589410032
Powerfire 4 H	Fornellone 4 Piedi	6934589409104
Powerfire 4 De Luxe Piezo	Fornellone 4 Piedi con piezo e termocoppia	6934589409135
Powerfire 4 P	Fornellone 4 Piedi Pesante	6934589410049
Vulcan 3	Fornellone con 3 buciatori	6934589409111
Power Top 1	Fornellone 4 Piedi Pesante	6934589409210
Power Pot Support	Supporto per pentola	6934589409142



Firefly 50 P	Lampada Piezo cartuccia corpo plastico	6934589406738
Firefly 60 P	Lampada Piezo cartuccia corpo metallo	6934589406745
Firefly 100	Lampada cartuccia corpo metallo	6934589407407
Firefly 100 P	Lampada Piezo cartuccia corpo metallo	6934589407414
Firefly 120	Lampada cartuccia corpo plastico	6934589407506
Firefly 120 P	Lampada Piezo cartuccia corpo plastico	6934589407513
Firefly 7/16	Lampada attacco 7/16	6934589407605
Firefly 7/16 P	Lampada Piezo attacco 7/16	6934589407612
Firefly K	Lampada per cartuccia Koreana	6934589407629
Firefly KP	Lampada Piezo per cartuccia Koreana	6934589407636
Fishlamp 120P	Faro da pesca Piezo Corpo Plastica	6934589407704
I300	Vetro per Lampada Firefly 100/120/200	6934589403200
I302	Vetro per Lampada Firefly 500	6934589403217
I310	Retina per Lampada Firefly 100/120/200	6934589403255
I312	Retina per Lampada Firefly 500	6934589403262
I312-2	Retina per Lampada Firefly 500 2 fori	6934589403262



CAR190	Cartuccia Gas 190 gr.	8011982331923
CAR250	Cartuccia Gas Per Fornello Tipo Korea	8053676970193





Grass Burner 25 P	Grassburner 25 Piezo per cartuccia 7/16	6934589420024
Grass Set 50	Grass Set 50 Piezo	6934589420209
Grass Set 50 & Trolley	Grass Set 50 Piezo with Trolley	6934589420048
Trolley	Trolley	6934589420055
Rucksack	Supporto per bombola	6934589420086



Wood Starter	WoodStart con gomma	6934589420239
C. Wood Starter	Accenditore a cartuccia per camino, stufa , barbecue	6934589420246
I1010	Stufa con fiamma pilota e oxystop	6934589430009
I1020	Stufa piezo con fiamma pilota e oxystop	6934589430016
I1020 Stand Floor	Stufa Piezo con fiamma pilota e oxystop con supporto	6934589430030
Etna	Stufa catalitica Piezo con Oxystop	6934589409005



IE500	Saldatore elettrico 30 watt	6934589414108
IE502	Saldatore elettrico 45 watt	6934589414115
IE504	Saldatore elettrico 60 watt	6934589414122
IE506	Saldatore elettrico 80 watt	6934589414139
IE507	Saldatore elettrico 100 watt	6934589414160
IE508	Saldatore elettrico istantaneo 100 watt	6934589414146
IE520	Pistola per colla 60 Watt	6934589414306
IE522	Pistola per colla 80 Watt	6934589414313
IE510	Stagno 15 gr.	6934589414207
IE512	Stagno 25 gr.	6934589414214
IE514	Stagno 125 gr.	6934589414221
IE516	Stagno 250 gr.	6934589414238
IE518	Stagno 500 gr.	6934589414252
IE526	Ricambio colla scatola 1 kg.	6934589414337
IE550	Saldatore elettrico Prof. Reg.120-320Watt	6934589414153



Firefly 150	Lanterna a Led Potenza200 Lumen	6934589457006
Star 180	Torcia e Led 180 Lumen	6934589457129
Star 280	Torcia a Led 280 Lumen	6934589457143





I200	Regolatore Bassa Pressione Taratura Variabile	6934589413002
I200 - 12	Regolatore Bassa Pressione Taratura Variabile	6934589413040
I202	Regolatore Bassa Pressione Taratura Fissa	6934589413019
I202 - 12	Regolatore Bassa Pressione Taratura Fissa	6934589413057
I210Regolatore Alta Pressione	6934589413101	
I210 - 12	Regolatore Alta Pressione	6934589413064
I200 Set	Regolatore B.P. Variabile + 1,5 mt gomma + Fascette	6934589413026
I202 Set	Regolatore B.P. Fisso x 1,5 mt gomma + Fascette	6934589413125
I325	Solo bruciatore ricambio 22 mm per I010L	6934589413408
I326	Solo bruciatore ricambio 40 mm per I011L	6934589413514
I327	Solo bruciatore ricambio 40 mm per I012L	6934589413422
I328	Punta a saldare per I006 , TyphoonSet 2	6934589413439
I330	Bruciatore ricambio mm.10	6934589414405
I331	Bruciatore ricambio mm.14	6934589414412
I332	Bruciatore ricambio mm.17	6934589414429
I333	Bruciatore ricambio mm.20	6934589414436
I334	Bruciatore ricambio mm.25	6934589414443
I335	Bruciatore ricambio mm.35	6934589414450
I336	Bruciatore ricambio mm.45	6934589414467
I337	Bruciatore ricambio mm.50	6934589414474
I338	Bruciatore ricambio mm.60	6934589414481
I339	Bruciatore ricambio mm.75	6934589414498
I400	Gomma ricambio mt.1.5 raccordata	6934589413507
I402	Gomma ricambio mt.2 raccordata	6934589413514
I404	Gomma ricambio mt.5 raccordata	6934589413521
I406	Gomma ricambio mt.10 raccordata	6934589413538
I408	Rotolo gomma mt. 100	
IM900	Fascetta Metallo Banda 9 mm 10-16 Rosse Pezzi 100 pz	6934589400057
IM910	Fascetta Metallo Banda 9 mm 12-20 Gialle Pezzi 100 pz	6934589400156
I410	Raccordo per bombola	6934589413613
I412	Raccordo bivia per bombola	6934589413620
I414	Raccordo Trivia	6934589413637
I416	Raccordo femmina per metano	6934589413644
I418	Raccordo maschio per metano	6934589413651
I420	Raccordo 90 gradi femmina metano	6934589413668
I422	Raccordo 90 gradi femmina gpl	6934589413675
I424	Raccordo maschio per metano	6934589413682
I426	Raccordo machio per gpl	6934589413699
I428	Raccordo femmina per gpl	6934589413705
I432	Rubinetto per fornellone Powerfire 4	6934589413729
I440Mazza rame ricambio gr.200	6934589413804	
I452	Rubinetto per bombola Camping Gaz	6934589420215
I456	Rubinetto per bombola Butsir	6934589420208





I150L	Impugnature con leva	6934589411961
I340	Bruciatore Professionale mm. 12	6934589423407
I341	Bruciatore Professionale mm. 15	6934589423414
I342	Bruciatore Professionale mm. 17	6934589423421
I343	Bruciatore Professionale mm. 20	6934589423438
I345	Bruciatore Professionale mm. 15	6934589423452
I346	Bruciatore Professionale mm. 17	6934589423469
I347	Bruciatore Professionale mm. 20	6934589423476
I348	Bruciatore Professionale mm. 25	6934589423483
I350	Asta mm. 100 raccordo 14*1 ed 20*1	6934589423506
I351	Asta mm. 210 raccordo 14*1 ed 20*1	6934589423513
I352	Asta mm. 330 raccordo 14*1 ed 20*1	6934589423520
I353	Asta mm. 500 raccordo 14*1 ed 20*1	6934589423537
I354	Asta mm. 600 raccordo 14*1 ed 20*1	6934589423544
I355	Asta mm. 750 raccordo 14*1 ed 20*1	6934589423551
I357	Asta due vie	6934589423575
I358	Asta tre vie	6934589423575
I359	Asta a 4 vie	6934589423575
I361	Bruciatore Cromato mm. 25	6934589423612
I362	Bruciatore Cromato mm. 35	6934589423629
I363	Bruciatore Cromato mm. 45	6934589423636
I364	Bruciatore Cromato mm. 50	6934589423643
I365	Bruciatore Zingato Bianco mm. 60	6934589423650
I363 Turbo	Bruciatore cromato mm. 45 Turbo	6934589420635
I364 Turbo	Bruciatore cromato mm. 50 Turbo	6934589420642
I365 Turbo	Bruciatore cromato mm. 60 Turbo	6934589420659







www.project03.it



info@project03.net



SCAN ME